



شركة الأنفال لصناعة الأسمدة
ALANFAL FERT. INDUSTRY Co.





شركة الأنفال لصناعة الأسمدة

إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأسمدة في الأردن.

متخصصون بإنتاج جميع أنواع الأسمدة الكيماوية عالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء في الأردن والدول الأخرى.

خطوط إنتاجنا متكاملة من الأسمدة؛ مثل الأسمدة الذائبة والسائلة والمعلقة و الأسمدة الورقية ومجموعة من الأسمدة المتخصصة العالية الكفاءة والتي تعتبر ثنائية الغرض كأسمدة وكوقاية للنباتات، ومنظمات النمو المختلفة والعناصر الصغرى والمنشطات الحيوية، والمواد اللاصقة والناشرة.

تُصدّر منتجات الأنفال حاليا إلى السعودية، مصر، تونس، المغرب، ليبيا، العراق، لبنان، سوريا، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، سلطنة عمان، الكويت، السودان، الجزائر، إيران، قطر وجاري العمل على تسجيل منتجاتها في باقي الدول.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة (www.alanfal.net)
للحصول على تفاصيل كاملة عن كل منتج.

أسمدة متعددة الأغراض

للتغذية الورقية والوقاية من البياض الزغبي واللفحات

التركيب : NPK 0/27/18 + إضافات أخرى
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق وسقاية عن طريق التسميد
نسبة الإستعمال : 150 مل / 200 لتر ماء رشاً على الأوراق
500 مل / بيت بلاستيك سقاية
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر

فوسفال



سماد مركب يقوي جهاز المناعة لدى النبات ويزيد مقاومة النبات للأمراض الفطرية

التركيب : 54 % فوسفور - 36 % بوتاسيوم
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق وسقاية عن طريق التسميد
نسبة الإستعمال : 125-175 غم / 100 لتر ماء رشاً على الأوراق
400 غم / 1000 م² سقاية عن طريق التسميد
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 1 كغ

سوبر فوسفال



NEW

مادة ثنائية الغرض مصدر للزنك وتعمل عمل المبيدات الفطرية لمعالجة فطريات التربة على جذور النباتات

التركيب : زنك Zn 30%
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق، سقاية.
نسبة الإستعمال : ورقي 50-75 غم/ 200 لتر ماء، سقاية 200-250 غم/ 1000 م².
المحاصيل : جميع المحاصيل
التعبئة : 1 كغم

كيور Zn



سماد سائل لتغذية النبات والوقاية من اللفحات والبياض الزغبي

التركيب : NPK 0/30/20
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق وسقاية عن طريق التسميد
نسبة الإستعمال : 500 مل / بيت بلاستيك سقاية
100 - 150 مل / 100 لتر ماء رشاً على الأوراق
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر

فوتاسول



أحماض عضوية تساعد على خلط العناصر النادرة مع الأسمدة وخافضة pH و يعمل كمادة لصقة وناشرة

التركيب : أحماض عضوية
طريقة الإضافة : رش ورقي
نسبة الإستعمال : 50-75 مل / 100 لتر ماء
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 1 لتر ، 500 مل

كومبتال



أسمدة متعددة الأغراض

نحاس عضوي مرتبط بالأحماض الأمينية للوقاية من الزغبي و اللفحات وعلاج الأمراض البكتيرية

أنكب

- التركيب : 6 % نحاس مركب على أحماض أمينية
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 125 - 250 مل / 100 لتر ماء اعتماداً على المحصول
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



سماد يستخدم لعلاج نقص الكبريت و للوقاية من أمراض البياض الدقيقي والعناكب

سالفونال

- التركيب : 52 % كبريت
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 150 مل / 100 لتر ماء
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



مادة ناشرة ومغذية للتغلب على الحشرات الماصة والعناكب.

سيلتوب

- التركيب : 10-13% سيليكون
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 125 - 150 مل/100 لتر ماء لمكافحة الحشرات
25 مل/100 لتر ماء كمادة ناشرة
المحاصيل : الخضراوات، أشجار الفاكهة، أشجار النخيل ، الورد
التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



مادة لاصقة وناشرة ومغذية

ستيكال

- التركيب : 300 غم / لتر نيتروجين بصيغ متعددة وإضافات أخرى
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 50-75 مل / 100 لتر ماء
المحاصيل : الخضار ، العنب ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



أسمدة متعددة الأغراض

NEW

مركب طبيعي مغذي للنبات ومقاوم للأمراض الفطرية و له أثر جانبي كطارد للعصافير

ريبتال

التركيب : نيتروجين 5% - مادة عضوية 55%
 طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
 نسبة الإستعمال : بشكل عام يستخدم بمعدل 125مل / 100 لتر ماء
 ويستخدم لمقاومة الأمراض الفطرية
 بمعدل 200-250 مل / 200 لتر ماء.
 المحاصيل : جميع المحاصيل
 التعبئة : 250 مل ، 1 لتر



NEW

NEW

سماد سهل الذوبان في الماء لتعويض نقص النحاس

أورجانوكسيل

التركيب : 30% نحاس (Cu)
 طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق، سقاية.
 نسبة الإستعمال : كغ / 1000 م²، 150 غم / 200
 المحاصيل : جميع المحاصيل
 التعبئة : 1 كغم



أسمدة ورقية عالية الجودة



اسم المنتج	التركيب	طريقة الإضافة	نسبة الاستخدام	المحاصيل	التعبئة
أنفوليار 20/20/20	NPK 20/20/20 TE +	رشاً على الأوراق وخلال أنظمة الري	200-100 غم / 200 لتر ماء 250 غم / 1000 م ²	الخضار ، الفاكهة ومحاصيل أخرى	1 كغم 20 كغم
أنفوليار 12/48/8	NPK 12/48/8 TE +	رشاً على الأوراق وخلال أنظمة الري	200-100 غم / 200 لتر ماء 250 غم / 1000 م ²	الخضار ، الفاكهة ومحاصيل أخرى	1 كغم 20 كغم
أنفوليار 6/20/30	NPK 6/20/30 TE +	رشاً على الأوراق وخلال أنظمة الري	200-100 غم / 200 لتر ماء 250 غم / 1000 م ²	الخضار ، الفاكهة ومحاصيل أخرى	1 كغم 20 كغم
أنفوليار 20/5/10	NPK 20/5/10 TE +	رشاً على الأوراق وخلال أنظمة الري	200-100 غم / 200 لتر ماء 250 غم / 1000 م ²	الخضار ، الفاكهة ومحاصيل أخرى	1 كغم 20 كغم

مستخلصات بحرية ومنتجات عضوية

سماد حيوي لزيادة المحصول وتحسين نوعية الثمار

أنفازايم

- التكوين : 20-25 % مواد عضوية ، أنزيمات ، أكسينات ، سايتوكالينين
طريقة الإضافة : رشاً على المجموع الخضري وعن طريق التسميد
نسبة الإستعمال : 100-150 مل/لتر ماء رشاً على الأوراق
سقاية 300-400 غم/1000م²
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 500 مل ، 1 لتر ، 5 لتر



منشط نمو طبيعي لزيادة الإنتاجية وزيادة جودة الثمار

سوبر فود

- التكوين : 30 % مستخلص نباتي (مادة عضوية)
1.5 % أحماض أمينية ، 4 % بوتاسيوم ، فيتامينات
طريقة الإضافة : رشاً على المجموع الخضري
نسبة الإستعمال : 15-25 مل/لتر ماء
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 250 مل



سماد حيوي يحتوي على الطحالب البحرية لزيادة المحصول وتحسين نوعية الثمار

سوبر زايم

- التكوين : 40 - 45 % مادة عضوية
أعشاب بحرية (Ascophyllum nodosum)
12 % K₂O + 10 % ألجنيك أسيد
طريقة الإضافة : سقاية خلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 100 - 200 غم / 1000 م²
المحاصيل : الخضار ، العنب ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 1 كغ ، 20 كغ



We Help You Feed The World

حامض الهيوميك

سماد سائل يحتوي على الهيوميك والفولفيك أسيد

هيومينال 15 %

التركيب : 15 % هيوميك أسيد + فولفيك أسيد
طريقة الإضافة : خلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 10 - 7 لتر / هكتار
المحاصيل : يستخدم على جميع المحاصيل
التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



سماد على هيئة قشور يحتوي على البوتاسيوم الهيوميك والفولفيك أسيد

هيومينال 85 %

التركيب : 85 % بوتاسيوم هيوميت
طريقة الإضافة : خلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 2 كغم / هكتار
المحاصيل : يستخدم على جميع المحاصيل
التعبئة : 1 كغم ، 5 كغم ، 25 كغم



منشط عضوي للتربة و الجذور

أغري ستيمول

التركيب : 25 % فولفيك أسيد ، 15 % أحماض أمينية حرة
طريقة الإضافة : سقاية خلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 350 - 500 مل / 1000 م²
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر



منتجات الأحماض الأمينية (سائل + بودرة)

اسم المنتج	التركيب	طريقة الإضافة	نسبة الاستخدام	المحاصيل	التعبئة
امينوفيرت 25 % (سائل)	أحماض أمينية 25 % + نيتروجين 4 %	رشاً على المجموع الخضري	100-75 مل / 100 لتر ماء	الخضار ، الفاكهة العنب	1 لتر 5 لتر
امينوفيرت AH 18 (سائل)	أحماض أمينية 12 % + هيوميك أسيد 6 %	رشاً على المجموع الخضري	100-75 مل / 100 لتر ماء	الخضار ، الفاكهة العنب	1 لتر 5 لتر
امينوفيرت 45 % (بودرة)	أحماض أمينية 45 % + عناصر صغرى	رشاً على المجموع الخضري وخلال أنظمة الري	100-75 غم / 100 لتر ماء 200 غم / 1000 م ²	الخضار ، الفاكهة العنب	1 كغم
امينوفيرت 80 % (بودرة)	أحماض أمينية 80 % + عناصر صغرى	رشاً على المجموع الخضري وخلال أنظمة الري	75-50 غم / 100 لتر ماء 700-500 غم / 1000 م ²	الخضار ، الفاكهة العنب	1 كغم 5 كغم

مركبات العناصر الصغرى

عناصر صغرى مذبلة على أحماض كربوكسيلية للوقاية ومعالجة نقص العناصر النادرة في معظم المحاصيل

ميكروفال مكس

التكوين : 5 % حديد، 4 % زنك ، 3 % منغنيز، 1.2 مغنيسيوم
1.5 % بورون، 0.5 % نحاس، 0.5 % مولبدنوم
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق وسقاية خلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 200-100 غم / 200 لتر ماء رش ورقي
200-250 غم / 1000 م² سقاية خلال أنظمة الري
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، ومحاصيل اخرى
التعبئة : 1 كغم ، 5 كغم ، 20 كغم



سماد حيوي يحتوي على المغنيسيوم والبورون والزنك والمولبدنوم للرش الورقي

برومايد

التكوين : 3.75 % : بورون ، 9.25 % : مغنيسيوم ، 2.7 % : زنك
0.07 % مولبدنوم
طريقة الإضافة : رش ورقي
نسبة الإستعمال : 75 - 100 غم / 100 لتر ماء
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، ومحاصيل حقلية ، نباتات الزينة
التعبئة : 1 كغم



حديد مذبذ ذو ذاتبية عالية سريع الذوبان

ستارفيرو 6 %

التكوين : 6 % حديد EDDHA
طريقة الإضافة : سقاية عبر أساليب الري المختلفة
نسبة الإستعمال : 200 - 250 غم / 1000 م²
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 1 كغم



NEW سماد سائل يحتوي على تركيز عالي من المنغنيز والزنك للحد من تشوه الثمار

أمازك

التكوين : 5% منغنيز (Mn)، 5% زنك (Zn)
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 100 - 125 مل / 200 لتر ماء
المحاصيل : جميع المحاصيل
التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



NEW بورتراك سماد سائل يحتوي على البورون لتعويض نقص البورون في النبات

بورتراك

التكوين : 10% بورون (B)
طريقة الإضافة : رش على الأوراق
نسبة الإستعمال : 250 مل / 200 لتر ماء
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة
التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



NEW زنكوميث سماد سائل يحتوي على عنصر الزنك لتعويض نقص الزنك في النبات

زنكوميث

التكوين : 7% زنك
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 150-250 مل / 200 لتر ماء
المحاصيل : جميع المحاصيل
التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



مركبات العناصر الصغرى

سماد بوردرة عالي الجودة لمعالجة نقص المنغنيز في النبات.

ميكروفال منغنيز 15 %

التركيب : 15% منغنيز (Mn)
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق وخلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 200-100 غم / 200 لتر ماء
250 غم / 1000 م²
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ومحاصيل أخرى
التعبئة : 1 كغم ، 20 كغم



سماد بوردرة عالي الجودة لتعويض نقص النحاس في المحاصيل وأشجار الفاكهة.

ميكروفال نحاس 15 %

التركيب : 15% نحاس (Cu)
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق وخلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 200-100 غم / 200 لتر ماء
250 غم / 1000 م²
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ومحاصيل أخرى
التعبئة : 1 كغم ، 20 كغم



سماد بوردرة عالي الجودة لتحسين نوعية الثمار وتعويض نقص الزنك في النبات

ميكروفال زنك 15 %

التركيب : 15% زنك (Zn)
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق وخلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 200-100 غم / 200 لتر ماء
250 غم / 1000 م²
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ومحاصيل أخرى
التعبئة : 1 كغم ، 20 كغم



سماد بوردرة عالي الجودة لعلاج أعراض نقص الحديد في النبات

ميكروفال حديد 13 %

التركيب : 13% حديد (Fe)
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق وخلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 200-100 غم / 200 لتر ماء
250 غم / 1000 م²
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ومحاصيل أخرى
التعبئة : 1 كغم ، 20 كغم



سماد سائل عالي الجودة لتحسين جودة وحجم الثمار.

ميكروفال مغنيسيوم 10 %

التركيب : 10% مغنيسيوم (Mg)
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق وخلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 200-100 غم / 200 لتر ماء
250 غم / 1000 م²
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ومحاصيل أخرى
التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



أسمدة سائلة متخصصة عالية الكفاءة

سماد عالي الجودة لتحسين نوعية وجودة الثمار

تيتان

- التركيب : NPK 0/45/55 بالإضافة إلى الأحماض العضوية و الطحالب البحرية
طريقة الإضافة : رشاً على المجموع الخضري وسقاية خلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 100 - 125 مل / 100 لتر ماء رش ورقي
500 مل / 1000 م² سقاية
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 5 لتر ، 20 لتر



بوتاسيوم سائل لمعالجة نقص البوتاسيوم على جميع المحاصيل وأشجار الفاكهة

هاي بوتاش 50 %

- التركيب : 50 % بوتاسيوم
طريقة الإضافة : رش على المجموع الخضري أو سقاية من خلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 100 - 200 مل / 100 لتر ماء رش ورقي
10-5 لتر / هكتار سقاية
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، ومحاصيل حقلية ، نباتات الزينة
التعبئة : 5 لتر ، 20 لتر



سماد سائل نقي خالي من الشوائب ويتحوي على نسبة عالية من الفسفور

ستار اب

- التركيب : نيتروجين 13% (N) ، فوسفور 44% (P₂O₅)
طريقة الإضافة : رشاً على المجموع الخضري وسقاية خلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 100 - 125 مل / 100 لتر ماء رش ورقي
500 مل / 1000 م² سقاية عن طريق التسميد
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 5 لتر ، 20 لتر



سماد ورقي لتحسين جودة الثمار واللون

كالفوسিকা

- التركيب : 26 % فوسفور ، 5 % كالسيوم ، 3 % نيتروجين
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 150 - 175 مل / 100 لتر ماء
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 5 لتر ، 20 لتر



سماد سائل للوقاية وعلاج من أعراض نقص الحديد

أنفيرون 6 %

- التركيب : 6 % حديد
طريقة الإضافة : سقاية عن طريق التسميد
نسبة الإستعمال : 250 مل / 1000 م²
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 5 لتر ، 20 لتر



أسمدة سائلة متخصصة عالية الكفاءة

سماد سائل للرش الورقي ، يحتوي على النيتروجين ويعمل كمادة لاصقة من أكثر أنواع الأسمدة الورقية أماناً

إس - نيترو

التركيب : 31 % نيتروجين
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق (آمن على المحصول)
نسبة الإستعمال : 150 - 175 مل / 100 لتر ماء
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، ومحاصيل حقلية
التعبئة : 5 لتر



NEW سماد سائل يعمل على تحفيز نمو الجذور وزيادة حجمها وتحسين جودة الثمار

رادكس

التركيب : NPK 4/5/3 + 25% مواد عضوية
طريقة الإضافة : عن طريق الري
نسبة الإستعمال : 200-250 مل / 200 لتر ماء
المحاصيل : 500 - 750 مل / 1000 م² سقاية
التعبئة : الخضراوات، أشجار الفاكهة، المشاتل
1 لتر، 5 لتر



مادة مغذية لإحتوائها على الفوسفور والبوتاسيوم

هوجوفوس DKP

التركيب : NPK 0/33/42
طريقة الإضافة : سقاية خلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 2-3 لتر / 1000 م²
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 1 لتر، 5 لتر، 20 لتر



سماد سائل يستخدم للتبكير في النضج وزيادة نسبة التلوين في المحاصيل

هايبوتاش 36 %

التركيب : كبريت 25 % + 0/0/36
طريقة الإضافة : سقاية خلال أنظمة الري ورشاً على الأوراق
500 مل - 1 لتر / 1000 م² سقاية
نسبة الإستعمال : 150 مل / 100 لتر ماء رشاً على الأوراق
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 1 لتر، 5 لتر، 20 لتر



منظمات النمو النباتية

منظم نمو نباتي لزيادة عقد الأزهار وتحسين نمو النبات

- التركيب : 1.2 % نفتالين أسيتاميد (NAD)
0.45 % نفتالين أسيتيك أسيد (NAA)
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 60 غم / 100 لتر ماء
المحاصيل : كوسا ، بادنجان ، فلفل ، شمام ، بطيخ ، زيتون
التعبئة : 100 غرام ، 500 غرام ، 1 كغم

أنفاتون



منظم نمو نباتي سائل لزيادة عقد الأزهار وتحسين نمو النبات

- التركيب : 1.2 % : نفتالين أسيتاميد (NAD)
0.45 % نفتالين أسيتيك أسيد (NAA) + (NPK 7-7-4)
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 60 مل / 100 لتر ماء
المحاصيل : كوسا ، بادنجان ، فلفل ، شمام ، بطيخ ، زيتون
التعبئة : 500 مل ، 1 لتر

فيرتون



مركب متعدد الأكسجينات يحفز عقد الأزهار ويحسن نوعية الثمار

- التركيب : 1.25 % نفتالين استياميد (NAD)
0.5 % نفتالين أستيك أسيد (NAA) ، 1.5 % BNOA
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 50 غم / 100 لتر ماء
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
التعبئة : 100 غم ، 250 غم ، 500 غم ، 1 كيلو

تراي اكسين



هرمون لعقد ثمار البندورة والفلفل والبادنجان

- التركيب : 5 % BNOA
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 3 - 5 مل / لتر ماء رشاً على العنقود الزهري
50 مل / 100 لتر ماء رشاً على كامل النبات
المحاصيل : بندورة ، بادنجان ، فلفل
التعبئة : 100 مل ، 250 مل

أنفاستار 5 %



هرمون لعقد ثمار البندورة والفلفل والبادنجان

- التركيب : 10 % BNOA
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 1 - 1.5 مل / 1 لتر ماء رشاً على العنقود الزهري
أو 50 مل / 100 لتر ماء رشاً على كامل النبات
المحاصيل : بندورة ، بادنجان ، فلفل
التعبئة : 100 مل ، 250 مل

أنفاستار 10 %



منظمات النمو النباتية

منظم نمو لزيادة عقد الأزهار ومنع تساقطها

التركيب : 5% أعشاب بحرية , 0.13% 4-CPA , 0.13% BNOA
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 100 مل / 100 لتر ماء رشاً على كامل النبات
المحاصيل : بندورة , باذنجان , فلفل
التعبئة : 100 مل , 250 مل

أجري فلورال



منظم نمو طبيعي لزيادة عقد الثمار وزيادة المحصول

التركيب : Compound Sodium Nitrophenolates : 2.8% +NAA
طريقة الإضافة : رشاً على المجموع الخضري
نسبة الإستعمال : 50 مل / 100 لتر ماء
المحاصيل : كوسا , أشجار الفاكهة
التعبئة : 250 مل

باراتونك



منظم نمو لسرعة إنضاج وتلوين الثمار

التركيب : 48% (2 كلوراثيل فوسفونيك أسيد)
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق والثمار
نسبة الإستعمال : 100-175 مل / 100 لتر ماء
المحاصيل : الشمام , الخوخ , البندورة , العنب , التفاح , الإجاص
التعبئة : 1 لتر

إثيوفال 48%



هرمون لعقد ثمار البندورة والباذنجان

التركيب : 0.7% 4-CPA
طريقة الإضافة : رشاً على العنقود الزهري
نسبة الإستعمال : 2 مل / لتر ماء
المحاصيل : بندورة , باذنجان
التعبئة : 100 مل , 250 مل

توماسيت



منظم نمو نباتي يعمل على زياد عقد الثمار وزيادة المحصول

التركيب : 1% 6-Benzyl Amino Purine (6-BA) , 1.8% Gibberellins G 4/7
طريقة الإضافة : رشاً على الأزهار والثمار
نسبة الإستعمال : 15 مل / 100 لتر ماء
المحاصيل : تفاح , خوخ , كرز , أشجار الموز
التعبئة : 250 مل

برومو ج 4/7



منظمات النمو النباتية

NEW

منظم نمو نباتي لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.

براسو

التركيب : 0.01% Hydroxylated brassinosteroid - (14)
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 100 مل / 200 لتر ماء
المحاصيل : جميع المحاصيل
التعبئة : 1 لتر



NEW

هرمون سائل لتجذير للعقل الصلبة والمتوسطة والطرية.

اكتيف روت

التركيب : 10 غم/ لتر (Indole-3-Butyric Acid)
طريقة الإضافة : تغطيس العقل
نسبة الإستعمال : 100 مل/ لتر للعقل الغضة
100 مل/ 500 مل للعقل الطرية
100 مل/ 200 مل للعقل الصلبة
المحاصيل : العقل الغضة والطرية والعقل الصلبة
التعبئة : 100 مل



NEW

منظم نمو نباتي يعمل على زيادة الأزهار والعقد والتفرعات الجانبية

أنفاليكس 10

التركيب : 10% GA3
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 50 غم / 1000 لتر ماء
المحاصيل : الخضراوات و أشجار الفاكهة
التعبئة : 50 غم, 100 غم , أقراص



NEW

منظم نمو نباتي يعمل على زيادة العقد والتبكير في النضج

جنان

التركيب : 80% Glycin - 1% NAA - 2% GA3
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق - سقاية
نسبة الإستعمال : 350 غم / 1000 لتر ماء رشاً على الأوراق
المحاصيل : الخضراوات و أشجار الفاكهة
التعبئة : 50 غم, 100 غم



NEW

محفز طبيعي لزيادة عقد الأزهار، تثبيت الثمار، وزيادة حجم الثمار و الإنتاج

سولاناست

التركيب : 10.5 - 4.5 - 3.75 NPK + 30% مادة عضوية
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 4 مل/ 1 لتر ماء رشاً على العنقود الزهري
المحاصيل : جميع المحاصيل
التعبئة : 100 مل



أسمدة ذات محتوى عالي من الكالسيوم

كالسيوم ورقي عالي التركيز للوقاية من عنف الطرف الزهري للثمار

أنفاكال

التركيب : 26 % كالسيوم ، 15 % نيتروجين
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق أو سقاية عن طريق التسميد
نسبة الإستعمال : 100-150 مل / 100 م² رشاً على الأوراق
250 مل / 1000 م² سقاية عن طريق التسميد
المحاصيل : أشجار الفاكهة ، خضار
التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



كالسيوم مع بورون بالإضافة إلى الأحماض العضوية الهامة لنمو النبات

كاب

التركيب : 20 % كالسيوم ، 3 % بورون
طريقة الإضافة : رشاً على الأوراق و سقاية عن طريق التسميد
نسبة الإستعمال : 100-150 مل / 100 م² رشاً على الأوراق
250 مل / 1000 م² سقاية عن طريق التسميد
المحاصيل : الخضار ، الفاكهة (دراق ، مشمش ، إجاص ، عنب)
التعبئة : 1 كغم ، 5 كغم



سماد عالي التركيز يستخدم للتغذية الورقية والأرضية للحد من نقص الكالسيوم

أنفاكال - ل

التركيب : 20 % كالسيوم ، 1.5 % بورون ، 12 % نيتروجين
رشاً على الأوراق و سقاية عن طريق التسميد
طريقة الإضافة : 100-150 مل / 100 م² رشاً على الأوراق
نسبة الإستعمال : 250 مل / 1000 م² سقاية عن طريق التسميد
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة
التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



سماد سائل يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم

سبيد كال

التركيب : 16% كالسيوم ، 13 % نيتروجين ، 6 % مغنيسيوم
طريقة الإضافة : سقاية خلال أنظمة الري
نسبة الإستعمال : 1-2 لتر / 1000 م²
المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة
التعبئة : 1 لتر ، 5 كغم ، 20 كغم



الأسمدة المركبة الذائبة NPK بالإضافة إلى العناصر النادرة (بودرة)

اسم المنتج	التركيب	طريقة الإضافة	نسبة الاستخدام	المحاصيل	التعبئة
أنفيرت 30/10/10	NPK 30/10/10 + TE	خلال أنظمة الري	4-3 كغم / 1000م ²	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	10 كغم / 25 كغم
أنفيرت 20/20/20	NPK 20/20/20 + TE	خلال أنظمة الري	4-3 كغم / 1000م ²	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	10 كغم / 25 كغم
أنفيرت 15/30/15	NPK 15/30/15 + TE	خلال أنظمة الري	4-3 كغم / 1000م ²	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	10 كغم / 25 كغم
أنفيرت 12/12/36	NPK 12/12/36 + TE	خلال أنظمة الري	4-3 كغم / 1000م ²	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	10 كغم / 25 كغم
أنفيرت سلو 21 %	Nitrogen (N) 21%	خلال أنظمة الري	4-3 كغم / 1000م ²	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	10 كغم / 25 كغم
أنفيرت سلو 34 %	Nitrogen (N) 34%	خلال أنظمة الري	4-3 كغم / 1000م ²	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	10 كغم / 25 كغم

* يوجد تراكيب أخرى مختلفة



أسمدة سائلة NPK عالية الجودة مُضاف لها العناصر الصغرى والنادرة

اسم المنتج	التركيب	طريقة الإضافة	نسبة الاستخدام	المحاصيل	التعبئة
أنفولان 8/8/6	NPK 8/8/6 + TE	رشاً على الأوراق	5-3 لتر / هكتار	الخضار، الفاكهة ومحاصيل أخرى	1 لتر، 5 لتر، 20 لتر
أنفولان 7/6/7	NPK 7/6/7 + TE	رشاً على الأوراق	5-3 لتر / هكتار	الخضار، الفاكهة ومحاصيل أخرى	1 لتر، 5 لتر، 20 لتر
أنفولان 10/4/7	NPK 10/4/7 + TE	رشاً على الأوراق	5-3 لتر / هكتار	الخضار، الفاكهة ومحاصيل أخرى	1 لتر، 5 لتر، 20 لتر
أنفولان 10/10/10	NPK 10/10/10 + TE	رشاً على الأوراق	5-3 لتر / هكتار	الخضار، الفاكهة ومحاصيل أخرى	1 لتر، 5 لتر، 20 لتر

الأسمدة المركبة السائلة NPK بالإضافة إلى العناصر النادرة

التعبئة	المحاصيل	نسبة الاستخدام	طريقة الإضافة	التركيب	اسم المنتج
25 كغم 20 لتر	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	4-2 كغم / 1000م ²	خلال أنظمة الري	NPK 20/20/20 + TE	اجريبيلا 20/20/20
25 كغم 20 لتر	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	4-2 كغم / 1000م ²	خلال أنظمة الري	NPK 10/0/43 + TE	اجريبيلا 10/0/43
25 كغم 20 لتر	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	4-2 كغم / 1000م ²	خلال أنظمة الري	NPK 5/50/10 + TE	اجريبيلا 5/50/10
25 كغم 20 لتر	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	4-2 كغم / 1000م ²	خلال أنظمة الري	NPK 12/61/0 + TE	اجريبيلا 12/61/0
25 كغم 20 لتر	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	4-2 كغم / 1000م ²	خلال أنظمة الري	40/0/0	UAN

* يوجد تراكيب أخرى مختلفة



الأسمدة المعقدة NPK بالإضافة إلى العناصر النادرة

التعبئة	المحاصيل	نسبة الاستخدام	طريقة الإضافة	التركيب	اسم المنتج
5 كغم 10 كغم 20 كغم	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	4-2 كغم / 1000م ²	خلال أنظمة الري	NPK 10/52/10 + TE	انفابيست 10/52/10
5 كغم 10 كغم 20 كغم	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	4-2 كغم / 1000م ²	خلال أنظمة الري	NPK 40/10/10 + TE	انفابيست 40/10/10
5 كغم 10 كغم 20 كغم	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	4-2 كغم / 1000م ²	خلال أنظمة الري	NPK 5/0/60 + TE	انفابيست 5/0/60
5 كغم 10 كغم 20 كغم	الخضار، الفاكهة ومحاصيل حقلية	4-2 كغم / 1000م ²	خلال أنظمة الري	NPK 0/52/34 + TE	انفابيست 0/52/34

* يوجد تراكيب أخرى مختلفة



منتجات مميزة

أفضل وأنقى مصدر سمادي سائل لكل من عنصري الفسفور والنتروجين

APP

- التركيب : 52 % فوسفور ، نيتروجين 15 %
 طريقة الإضافة : سقاية عبر أساليب الري المختلفة
 رشاً على المجموع الخضري
 نسبة الإستعمال : 2-1 لتر / 1000 م² سقاية
 250 مل / 100 لتر ماء رشاً على المجموع الخضري
 المحاصيل : الخضار ، الأشجار المثمرة ، أشجار الفاكهة
 التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



سماد يعالج الملوحة ، يعالج القلوية ، يعالج نقص الكالسيوم ، ويعالج نقص الكبريت

CATS

- التركيب : 9 % أكسيد الكالسيوم ، 10 % كبريت
 طريقة الإضافة : سقاية عبر أساليب الري المختلفة
 نسبة الإستعمال : 1-0.5 لتر / 1000 م²
 المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
 التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



أفضل وأنقى مصدر سمادي سائل لكل من عنصري البوتاسيوم والكبريت

KTS

- التركيب : 36 % بوتاسيوم ، 25 % كبريت
 طريقة الإضافة : رشاً على المجموع الخضري
 أو سقاية عبر أساليب الري المختلفة
 نسبة الإستعمال : 200-250 مل / 100 م² رشاً على المجموع الخضري
 2-3 لتر / 1000 م² سقاية
 المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة
 التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



أفضل سماد نيتروجيني سائل ورقي

Trisert

- التركيب : 31 % : نيتروجين ، 0.5 % : بورون
 طريقة الإضافة : رشاً على المجموع الخضري
 أو سقاية عبر أساليب الري المختلفة
 نسبة الإستعمال : 50 - 100 مل / لتر ماء كمادة لاصقة رشاً على المجموع الخضري
 0.5 - 1 لتر / 1000 م² كمادة مغذية سقاية
 المحاصيل : الخضار ، أشجار الفاكهة ، المحاصيل الحقلية
 التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر



مصدر سمادي لكل من عنصري النيتروجين والكبريت

ATS

- التركيب : 15 % : نيتروجين ، 34 % : كبريت
 طريقة الإضافة : سقاية عبر أساليب الري المختلفة
 نسبة الإستعمال : 1 - 2 لتر / 1000 م²
 المحاصيل : الخضار ، الأشجار المثمرة ، المحاصيل الحقلية
 التعبئة : 1 لتر ، 5 لتر ، 20 لتر





شركة الأنفال لصناعة الأسمدة



Catalogue

عمان / الأردن

Tel.: +962 6 562 2299 E-mail: info@alanfal.net
Fax : +962 6 562 2297 Website: www.alanfalconet



website